

---

Naročnik: KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.  
Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

**Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami**

Št. zadeve: 03-07/2021

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek (blago in storitve)

Julij 2021

## Predmet in podatki o javnem naročilu

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu RS javnih naročil in Portalu EU za predmet javnega naročila **Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami.**

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehnične dokumentacije naročila, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik pri predmetnem javnem naročilu v skladu s 15. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. št. 51/17 in 64/19; v nadaljevanju Uredba o ZeJN) upošteva okoljske vidike.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo.

Oddaja ponudb

(datum, ura, naslov): Informacijski sistem e-JN, **20. 8. 2021 do 10:00 ure**

Odpiranje ponudb

(datum, ura, naslov): Informacijski sistem e-JN, **20. 8. 2021 ob 10:10 uri**

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih je oddal. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ne bo izvajal pogajanj.

## Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila

### Predložitev ponudbe

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila za uporabo informacijskega sistema so objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, ponudnik pa se mora pred oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN registrirati.

Uspešno oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN dobi status »ODDANA«. Oddano ponudbo lahko do roka za oddajo ponudb ponudnik umakne in predloži drugo. Po preteku roka za oddajo ponudb ponudbe ni več mogoče oddati ali umakniti.

### Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da so vprašanja postavljena do roka za postavljanje vprašanj, ki ga je naročnik določil v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji in/ali dodatnih pojasnilih na Portalu javnih naročil. Vsak dodatek in pojsnilo k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik opozarja ponudnike, da so tudi odgovori na vprašanja, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopustne dopolnitve pravočasno prispelih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi ali po pošti na naslov ponudnika ali preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> . .

#### Odpiranje ponudb

Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično omogoči javni dostop do podatkov o ponudnikih in do podatkov v pripetem »pdf« dokumentu »**Obrazec predračuna**«. Javna objava teh podatkov se zaključi po preteku 48 ur, naročniku in vsem ponudnikom pa so ti podatki še naprej na razpolago.

#### **Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom**

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)) in na spletnih straneh naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Sebastjan Kristan, [sebastjan.kristan@ko-cerod.si](mailto:sebastjan.kristan@ko-cerod.si) .

### **Oblika, jezik in stroški ponudbe**

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki ga bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v določenem roku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščenca za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo

povrnili nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

### **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 12. 2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah (vložitve zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), lahko naročnik zahteva, da ponudnik pa mora zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša za časovno obdobje, ki ga določi naročnik.

### **Skupna ponudba**

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,
- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poročilo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

## Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v obrazec Seznam podizvajalcev vnesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih. V kolikor ponudnik ne bo nastopil s podizvajalci, izpolni obrazec Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti izjavo iz katere bo razvidno:
  - o izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,
  - o izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika. Bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

## Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni

dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, ali bo v ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

#### **Posredovanje podatkov naročniku**

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

#### **Sklenitev pogodbe**

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

## Finančna zavarovanja

### Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (skladno z OBR-9 v razpisni dokumentaciji) ali depozit.

Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV posameznega sklopa, za katerega ponudnik oddaja ponudbo. Finančno zavarovanje mora veljati še trideset (30) dni po koncu veljavnosti pogodbe za posamezni sklop. Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe za posamezni sklop oz. posamezne sklope. Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da ponudnik v tem roku predloži finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svojih obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih.

Ponudnik priloži k ponudbi podpisan vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9).

### Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Izbran ponudnik bo moral naročniku v roku deset (10) dni po primopredaji vozila in pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR-10) v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo minimalno dveh let (garancijska doba vozila) in 30 dni od dobave vozila. Naročnik lahko unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, da ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi in ponudbi ponudnika.

### Skupna določila za finančna zavarovanja

Za finančna zavarovanja velja, da morata biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morata biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljen valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smeta bistveno odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne smeta vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

V primeru izdaje bančnih garancij, morajo le te biti izdane tako, da zanje veljajo »Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758«.

Pri ponudbi s podizvajalci finančni zavarovanji predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.



## RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ter podpisati obrazec Enotni evropski dokument (v nadaljevanju: obrazec ESPD), ki je priloga te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora obrazec ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci. Obrazec ESPD ponudnik posreduje ločeno zase kot ponudnika in ločene obrazce ESPD za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v obrazcu ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Ponudnik preko spletne strani <http://www.enarocanje.si/> ESPD/ uvozi naročnikov obrazec ESPD, ki je na voljo kot priloga razpisne dokumentacije na portalu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si/), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, po potrebi pa tudi v skladu z 78. členom ZJN-3. Naročnik lahko pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom tega zakona. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

#### **I. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je član(ica) upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko doseže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

#### Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam že v času oddaje ponudb. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša več kot eno (1) leto, šteto od roka za oddajo ponudb.

V primeru, da ponudniki sami predložijo Potrdila iz kazenskih evidenc se lahko postopek preverjanja ponudb izvede bistveno hitreje.

Naročnik si hkrati pridružuje pravico, da bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo zahteval predložitev zapriseženih izjav, danih pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te/-h oseb/ ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 za glavnega ponudnika, podizvajalce in/ali partnerje v skupni ponudbi ter njihove člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem, v kolikor takšnega dokumenta ne bo mogel pridobiti sam.

## **II. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

### Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

## **III. Nacionalni razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

### Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje

države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Če je skupna ponudba, mora obrazec »ESPD« izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec »ESPD« izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec »ESPD« izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

## POGOJI ZA SODELOVANJE

### **IV. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

### **V. Ekonomski in finančni položaj**

Splošni letni promet (upoštevani bodo čisti prihodki od prodaje) gospodarskega subjekta, v zadnjih treh (3) poslovnih letih (upoštevana bodo poslovna leta 2018, 2019 in 2020) mora biti najmanj v višini **2.000.000,00 EUR**. v posameznem letu. Ponudnik bonitetno oceno na podlagi S.BON / po pravilih BASEL II za leto 2020 **najmanj SB4**.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ustreznost, Ekonomski in finančni položaj, Splošni letni promet)

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkaza poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Če zahtevane informacije niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, gospodarski subjekt navede datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati, pri čemer bo naročnik celotni splošni promet gospodarskega subjekta od kar posluje, delil s tri ter dobljen rezultat oziroma znesek štel kot povprečni letni promet gospodarskega subjekta.

## VI. Tehnična in strokovna usposobljenost

Ponudnik mora zagotoviti, da je tehnično in strokovno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.

- a) Ponudnik mora ponudbi priložiti svoje ali proizvajalčeve reference **za vsaj tri (3) nova referenčna vozila**, prodana kupcem v državah članicah EU, v zadnjih (3) treh letih, do datuma objave razpisa, z nadgradnjo funkcijsko primerljivo ponujenimi.

Še posebej morajo referenčna vozila biti primerljiva s ponujenim vozilom v vseh spodaj navedenih tehničnih rešitvah, kar ponudnik v izjavi o referencah v stolpec predmet pogodbe označi s simbolom #

- Smetarsko vozilo identičnega proizvajalca nadgradnje s kapaciteto kesona min. 14m<sup>3</sup> s sistemom stiskanja potisne in drsne plošče ob iztisno ploščo.
- Smetarske nadgradnje za zbiranje in odvoz odpadkov z zaobljenim kesonom brez prečnih in vzdolžnih ojačitev.
- Upravljanje iztresalnika (avtomat za praznjenje zabojsnikov) dvig in spust enako zahtevanemu v tehničnih zahtevah.

- b) Ponudnik mora ponudbi priložiti svoje ali proizvajalčeve reference **za vsaj eno (1) novo referenčno vozilo**, prodano kupcu v državah članicah EU, v zadnjih (3) treh letih, do datuma objave razpisa, z nadgradnjo funkcijsko primerljivo ponujenimi.

Še posebej mora referenčno vozilo biti primerljivo s ponujenim vozilom v vseh spodaj navedenih tehničnih rešitvah, kar ponudnik v izjavi o referencah v stolpec predmet pogodbe označi s simbolom &.

- Smetarsko vozilo identičnega proizvajalca nadgradnje s kapaciteto kesona min. 14m<sup>3</sup> s sistemom stiskanja potisne in drsne plošče ob iztisno ploščo.
- Šasija s pogonom 4x4 identičnega proizvajalca šasije s kabino.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti **ogled vozila z referenčnega seznama**. V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti seštevajo.

- c) Ponudnik mora ponudbi priložiti svoje ali proizvajalčeve reference **za vsaj eno (1) novo**

referenčno vozilo, z nadgradnjo funkcijsko primerljivo ponujeni.

Še posebej morajo referenčna vozila primerljiva s ponujenim vozilom v vseh spodaj navedenih tehničnih rešitvah, kar ponudnik v izjavi o referencah v stolpec predmet pogodbe označi s simbolom %.

- Smetarsko vozilo identičnega proizvajalca nadgradnje s kapaciteto kesona min. 18m<sup>3</sup> s sistemom stiskanja potisne in drsne plošče ob iztisno ploščo
- Šasija s pogonom 6x2 identičnega proizvajalca šasije s kabino

Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti ogled vozila z referenčnega seznama. V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti seštevajo.

#### Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: dobava blaga določene vrste). Gospodarski subjekt v obrazec ESPD navede podatke, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev iz pogoja, in sicer: v polje »Opis« navede proizvajalca in tip vozila oziroma podatek, iz katerega je razvidno, za katero vrsto zahtevanega referenčnega vozila z zahtevanimi tehničnimi značilnostmi gre, v polje »EUR« ni potrebno vpisovati podatka, v polje »Datum« navede leto dobave in v polje »Prejemniki« naziv in kontaktne podatke referenčnega naročnika (naziv referenčnega naročnika, ime in priimek kontaktne osebe, e-naslov in telefon).

Izpolnjen obrazec »Seznam primerljivih dobav« (OBR-6.1) (V ESPD obrazcu je na voljo za vpis le 5 polj, zato ponudnik izpolni, v primeru, da npr. prilaga več kot 5 referenc, t. j. če se npr. prijavlja na več sklopov, poleg ESPD obrazca izpolni tudi obrazec 6.1.

Naročnik bo v času preverjanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteval predložitev referenčnih potrdil v skladu z obrazcem »Referenčno potrdilo« (OBR-6.2). Hkrati si naročnik pridružuje pravico preveriti referenčne posle neposredno pri referenčnih naročnikih in zahtevati predložitev kopij pogodb, ki izkazujejo izvedbo referenčnih poslov.

Ponudnik ne more biti referenčni naročnik sam sebi ali svojim podizvajalcem.

#### Garancijska doba

Ponudnik mora zagotavljati garancijo za vozila minimalno 36 mesecev za kompletno vozilo in nadgradnjo. Začetek veljavnosti garancije od dneva registracije vozila.

#### Dokazilo:

Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku (OBR – 6)

#### Dobava in servis vozil

Ponudnik mora zagotoviti, da bodo ponujena vozila pri vseh sklopih nova. Šasija mora biti nova in nerabljena, leto izdelave 2021. Šasija in vsa oprema morata biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU.

Ponudnik mora za vsa vozila zagotavljati pooblaščen servis v Sloveniji, ki ne sme biti oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika, v primeru okvare.

Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za obdobje 10 let od prevzema vozila. Dobava rezervnih delov v največ 48 urah od naročila.

Servis v Sloveniji za šasijo in kabino - ponudnik zagotavlja minimalno 1x mobilni servis in 1x servisno delavnico

Servis v Sloveniji za nadgradnjo - ponudnik zagotavlja minimalno 1x mobilni servis in 1x servisno delavnico

Vsa garancijska popravila nadgradnje – ponudnik mora zagotoviti odpravo vseh napak znotraj garancijske dobe na svoje stroške na območju poslovnih enot, kjer so stacionirana oz. delujejo vozila v lasti naročnika v roku 48 ur pri manjših popravilih oz. sporazumno z naročnikom.

Ponudnik mora zagotoviti minimalno 1x letni redni servis na svoje stroške za obdobje garancije za šasijo s kabino

Ponudnik mora zagotoviti minimalno 1x letni redni servis na svoje stroške za obdobje garancije za nadgradnjo.

Dokazilo:

Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku (OBR – 6)

Ponudnik mora zagotoviti, da bo naročnik vozilo lahko prevzel v skladu z dobavnimi roki posameznih vozil, in sicer na lokaciji, ki jo bo naročnik določil na podlagi prehodne uskladitve in dogovora z dobaviteljem.

Ponudnik zagotavlja dobavo največ 240 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Dokazilo:

Izjava o dostavi vozil (OBR-7)

**OMEJITEV POSLOVANJA IN PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV**

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20) pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar

naročnika ali njegov družinski član ne sme biti udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu ponudnika.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osem dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe (Izjava o posredovanju podatkov (OBR-4).

### **LISTINE ZA DOKAZOVANJE**

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Listine morajo odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

**Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.**

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma posameznemu naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je/jima je nastala.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tej tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.



## Merilo za izbor

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja ponudbena vrednost iz ponudbenega predračuna.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Take ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, pisno vabljenim na žreb.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

**Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki! Obrazec bo v celoti viden na javnem odpiranju ponudb, zato ne sme vsebovati podatkov, ki so upravičeno označeni kot poslovna skrivnost, osebne ali tajne podatke.**

## Tehnične zahteve naročnika za JN \_ Nakup in dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami

### Splošno velja za vsa štiri vozila

Ponudnik mora ponuditi vsa vozila istega proizvajalca ne glede na vrsto pogona in vse nadgradnje istega proizvajalca. Vse šasije s kabino morajo biti nove in nerabljene, leto izdelave min. 2021 ter komunalno prirejene za montažo nadgradnje za zbiranje in prevoz odpadkov. Šasija s kabino in nadgradnja ter vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU.

### I. VOZILO s pogonom 4x4 s komunalno nadgradnjo (tri vozila)

#### ZAHTEVE ZA ŠASIJO

---

Osnovni podatki šasije s kabino :

- Motor min. EURO 6E
- Kategorija vozila N3 tovorno vozilo
- Vrsta pogona 4x4, vklopljiv prednji pogon
- medosna razdalja med 1. in 2. osjo min. 3.800 mm do maks. 4.000 mm,
- skupna tehnično dovoljena masa vozila min. 20.500 kg
- nosilnost prve krmilne osi min. 8.000 kg
- nosilnost druge, pogonske osi min. 13.000 kg,
- višina vozila z nadgradnjo maks. 3.500 mm
- največja širina vozila z nadgradnjo 2.550 mm
- največja dolžina vozila z nadgradnjo 8.250 mm
- pnevmatike 315/80 R22,5 na prednji osi z ustreznim M+S profilom
- pnevmatike 315/80 R22,5; na pogonski osi z ustreznim M+S profilom
- vse pnevmatike istega proizvajalca
- LED bliskavki v sprednjem delu 4 kom

#### Motor

- moč motorja min. 260 kW,
- prostornina motorja od 7.500 ccm do 7.900 ccm
- navor motorja min. 1.400 Nm,
- moč motorne zavore min. 300 kW
- protihrupna zaščita 80 dB,
- sesanje zraka spredaj pod kabino
- Rezervoar za gorivo min. 290 l, ALU
- Rezervoar za AdBlue min. 60 litrov
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov z nadgradnjo
- ustrezen izvod moči iz menjalnika za pogon hidravlične črpalke nadgradnje

#### Menjalnik in diferencial

- avtomatiziran menjalnik najmanj 8 stopenjski za vožnjo naprej ter +2 stopenjski za vožnjo vzvratno

- prestavno razmerje prilagojeno za smetarsko vozilo
- zapora diferenciala na zadnji premi
- hlajenje olja v menjalniku

#### Zavorni sistem

- bobnaste zavore na vseh oseh,
- elektronski zavorni sistem z ABS in ASR
- opozorilo z utripanjem pri ostrem zaviranju
- posoda za stisnjen zrak jeklena
- ogrevanje stisnjenega zraka
- postajališčna zavora elektronska za vozilo za odvoz smeti
- postajališčna zavora z zvočnim opozarjanjem v kabini

#### Vzmetenje

- prva os z listnatim vzmetenjem
- druga os z listnatim vzmetenjem
- dodatni stabilizatorji na obeh oseh

#### Kabina z opremo

- Kompaktna kip kabina zunanje dolžine min. 2000 mm
- vogali odbijača iz jekla
- vlečna naprava v prednjem odbijaču
- volan na levi strani, vožnja po desni,
- krmiljenje hidravlično
- večfunkcijski volan
- nastavljiv volan po višini in nagibu,
- odlagališče za dokumente DIN A4
- prekucna kabina, prekucna naprava mehanska, hidravlična
- niansirano prednje steklo
- ogrevana in električno nastavljiva vzratna ogledala po CEE
- ogledalo za rampo desno ogrevano
- zadnja stena kabine brez oken,
- priključek za stisnjen zrak v kabini
- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani,
- strešno okno
- klimatska naprava s samodejno nastavitvijo temperature
- radio z USB priključkom in bluetooth prostoročnim telefoniranjem
- grafični večfunkcijski prikazovalnik v armaturni plošči z diagonalo najmanj 10 cm
- sistem za podporo voznika pri ekonomični vožnji s sprotnim prikazom informacij in nasvetov za zmanjševanje porabe goriva v osrednjem prikazovalniku
- vtičnica 24V/15A v kabini
- vzratna ogledala ogrevana
- komfortni zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del z ogrevanjem

- dodatni sedež na sredini med voznikovim in sovoznikovem z varnostnim pasom
- sedeža za sovoznika oblečena v nepremočljiv material
- barva kabine BELA,

#### Električna oprema

- LED oranžni rotacijski blok na kabini vozila širine min. 1000 mm ,
- LED bliskavki v sprednjem delu 4 kom
- električni pomik stekel,
- avtoradio
- električni sistem CAN povezava,
- baterije 2 x 12 V, min. 170 Ah
- generator 28 V, min. 100 A,
- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,
- luč za vzvratno vožnjo,
- bočne markirne luči utripajoče,
- elektronski omejevalnik hitrosti do 90 km/h,
- elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji,
- centralno daljinsko zaklepanje kabine,
- minimalno 2 ključa,
- luči za osvetlitev okolice vozila
- tempomat,
- blokada vzvratne vožnje pri zasedeni zadnji stopnici, skladno s standardom EN1501-1
- omejitev hitrosti na 20 km/h pri zasedeni zadnji stopnici, skladno s standardom EN 1501-1

#### Ostalo

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka, opozorilna svetilka, 2 kos varnostne zagozde, odsevni jopič, žarnice, pripadajoče orodje, dvigalka min. 12 t, pištola za zrak, zimske verige za pogonska kolesa),
- bočna zaščita na medosju,
- zaščita proti pršenju na kolotekih,
- zavese na kolotekih
- rezervno kolo pritrjeno na šasiji ali dostavljeno posebej
- izpušna cev v stran
- odstranitev tahografa iz vozila
- navodilo za uporabo in vzdrževanje, garancijska knjižica,

#### ZAHTEVE ZA NADGRADNJO

---

Nadgradnja za vozilo za prevoz odpadkov izdelana po CE normativih, nova in nerabljen leto izdelave min. 2021. Nadgradnja mora biti primerna za zbiranje različnih vrst frakcij (steklo, papir, embalaža, biološki odpadki, mešani komunalni odpadki).

#### Osnovni podatki nadgradnje za zbiranje odpadkov:

- nadgradnja mora biti ustrezna glede na zahteve šasije
- nadgradnja za zbiranje komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki),
- nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani,
- razmerje stiskanja odpadkov min. 4:1
- nadgradnja izdelana skladno s standardom EN-1501-1
- sistem stiskanja odpadkov s potisno in drsno ploščo ter iztisno ploščo, ki medsebojno tvorijo pritisk potreben za stiskanje odpadkov,
- vertikalno odpiranje vrat ob praznjenju polnega kesona,
- vrata opremljena z iztresalnim mehanizmom,
- celotna konstrukcija v povsem varjeni izvedbi,
- spoj med vrati in kesonom tesnjen po celotni višini,
- kapaciteta nadgradnje min. 14 m<sup>3</sup>,
- kapaciteta korita min. 1,5 m<sup>3</sup>

#### Keson za odpadke

- debeline pločevine stranic min. 4 mm trdote min. HB 450
- debelina pločevine dna kesona min. 4 mm trdote min. HB 450
- keson v izvedbi z zaobljenima stranicama brez bočnih ojačitev, dolžino optimalno prilagoditi šasiji,
- širina kesona zunaj maks. 2.500 mm,
- servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo,
- iztisna plošča sredinsko in bočno vodena s pomočjo drsnih vodil, bočna vodila nastavljiva,
- brez vodilnih nastavkov za vodenje iztisne plošče na stranicah kesona z notranje strani,

#### (ob ponudbi obvezno priložiti sliko zadnjega dela vozila z dvignjenimi vrati nadgradnje),

- dno kesona ravno
- pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona z dvostransko delujočim teleskopskim valjem in detekcijo polnega kesona,
- avtomatski odmik iztisne plošče pri polnjenju kesona
- avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo,
- strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo,
- lestev na prednji levi strani za dostop na vrh nadgradnje,
- zaščita proti zdrsni z vrha kesona

#### Vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje)

- korito iz kvalitetnega jekla trdote min. HB 450 odpornega na obrabo, debeline min. 6 mm,
- notranja širina korita min. 1.800 mm,
- stiskanje po principu dveh plošč (drсна in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. HB450,

- hidravlična valja za pomik drsne plošče postavljena na notranji strani zadnjih vrat,
- batnice valjev drsne plošče zaščitene pred kontaktom z odpadki
- valja dviga vrat postavljena bočno na stranicah znotraj zunanjih dimenzij,
- preklopni vsipni rob na višini maks. 1.500 mm,

#### Iztresalnik (avtomat za praznjenje zabojnikov)

- hitrost gibanja iztresalnega mehanizma za dvokolesni zabojnik maks. 14 sekund,
- iztresalnik za posode od 80 do 1.100 litrov po standardu EN 840-1,2 in 3,
- iztresalnik z izvedbo praznjenja zabojnika s pomočjo navpičnega vertikalnega dviga in rotacijskega zvrčanja zabojnika v korito v zgornjem položaju **(ob ponudbi obvezno priložiti sliko izvedbe iztresalnika)**,
- krmilni pult iztresalnika na levi in desni strani nadgradnje ergonomsko nameščen
- pnevmatsko krmiljen naslon za prestrezanje zabojnikov z brezstopenjsko nastavitvijo lege

#### Električna oprema (krmiljenje)

- ročni sistem stiskanja MANUAL upravljan s tipkami,
- avtomatski sistem stiskanja z enojnim ciklom SINGLE,
- avtomatski sistem stiskanja z večkratno ponovitvijo cikla MULTI,
- stikalo za izbiro avtomatskega proženja enojnega cikla stiskanja z dvignjenim iztresalnikom,
- dvig in spust iztresalnika s pomočjo upravljalnih ročic (joystick), nameščeni na obeh straneh nadgradnje
- vse komande potrebne za varno delovanje nadgradnje,
- dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila,
- komanda za čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat,
- komande za ročno kontrolo mehanizma stiskanja,
- avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje,
- LED luč za osvetlitev korita in LED luč za osvetlitev okolice, skupaj najmanj 4 kos
- LED svetilki za osvetlitev registrske tablice,
- zadaj dvakrat LED bliskavki v zgornjem delu nadgradnje,
- števec obratovnih ur hidravlične črpalke,
- kamera odporna na tresljaje z barvnim LCD zaslonom velikosti min. 7 palcev v kabini
- napredni asistenčni sistem za slepi / mrtvi kot – opozarjanje za pešče

#### Hidravlika

- dvojna hidravlična črpalka Parker ali enakovredna z avtomatskim vklopom in izkopom delovanja gnana s pomožnim menjalniškim pogonom šasije,
- avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo,
- istočasno delovanje sistema za stiskanje odpadkov in iztresanje posod za odpadke,
- elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili,
- rezervoar hidravličnega olja kapacitete min. 150 litrov z nivokazom in termometrom,
- tlačni in povratni filter v sistemu

## Ostalo

- previs nadgradnje maks. 2.700 mm,
- uporabna nosilnost za odpadke/tovor min. 4.500 kg do NDM18t
- Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN 1501+A1:2011 (priložiti certifikat)
- vse dejanske mere vozila v merilu podati v prilogi,
- izračun obremenitev osi podati v prilogi,
- barva nadgradnje BELA, debelina nanosa najmanj 120 mikronov, dvokomponentni sistem epoksi in PUR,
- mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu,
- na zadnji strani nadgradnje nameščeni dve stopnici levo in desno skladno s standardom EN-1501-1
- gumijast blatnik po celi širini vrat,
- avtomatsko centralno mazanje vseh težje dostopnih premikajočih delov
- bočna zaščita medosja (na šasiji ali nadgradnji),
- nosilec za metlo in lopato, metla in lopata priloženi
- lovilnik izcednih vod na tesnilnem predelu s krogličnim izpustom,
- kroglični izpustni ventil na spodnjem robu dodatnega korita izcednih vod velikosti min. 2,5",

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev z izpolnitvijo obrazcev in s priložitvijo tehnične dokumentacije vozila in nadgradnje z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi obveznimi prilogami ter s podpisom obrazca o potrditvi tehničnih zahtev naročnika.

## II. VOZILO s pogonom 6x2 s komunalno nadgradnjo (eno vozilo)

### ZAHTEVE ZA ŠASIJO S KABINO

---

- motor min. EURO 6E
- kategorija vozila N3
- vrsta pogona 6x2
- medosna razdalja med 1. in 2. osjo min. 3.300 mm do maks. 3.600 mm,
- skupna tehnično dovoljena masa vozila min. 26.000 kg
- nosilnost prve krmilne osi min. 8.000 kg
- nosilnost druge, pogonske osi min. 11.500 kg,
- nosilnost tretje, krmiljene in dvižne osi min. 9.000 kg,
- višina vozila z nadgradnjo maks. 3500 mm
- največja širina vozila z nadgradnjo 2.550 mm
- največja dolžina vozila z nadgradnjo 9.000 mm
- pnevmatike 385/65 R 22,5 na prednji in zadnji osi z ustreznim profilom
- pnevmatike 315/80 R22,5; na pogonski osi z ustreznim M+S profilom
- vse pnevmatike istega proizvajalca

### Motor

- moč motorja min. 330 kW,
- prostornina motorja od 10.500 ccm do 11.000 ccm
- navor motorja min. 2.200 Nm,
- največja moč motorne zavore min. 330 kW z min. 3 stopnjami moči zaviranja
- protihrupna zaščita 80 dB,
- sesanje zraka spredaj pod kabino
- rezervoar za gorivo min. 290 l, ALU
- rezervoar za AdBlue min. 60 litrov
- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov z nadgradnjo
- ustrezen izvod moči iz motorja za pogon hidravlične črpalke nadgradnje

### Menjalnik in diferencial

- avtomatiziran menjalnik najmanj 12 stopenjski za vožnjo naprej ter +2 stopenjski za vožnjo vzvratno
- prestavno razmerje in avtomatika prestavljanja prilagojeno za smetarsko vozilo
- zapora diferenciala na zadnji premi
- hlajenje olja v menjalniku



### Zavorni sistem

- kolutne zavore na vseh oseh,
- elektronski zavorni sistem z ABS in ASR
- Opozorilo z utripanjem pri ostrem zaviranju
- Posoda za stisnjen zrak jeklena
- Ogrevanje stisnjenega zraka
- postajališčna zavora elektronska za vozilo za odvoz smeti
- postajališčna zavora z zvočnim opozarjanjem v kabini

### Vzmetenje

- prva os z listnatim vzmetenjem
- druga in tretja os z zračnim vzmetenjem z možnostjo regulacije nivoja
- dodatni stabilizatorji na vseh oseh
- naprava za merjenje obremenitve osi

### Kabina z opremo

- Kompaktna kip kabina zunanje dolžine min. 2000 mm
- vogali odbijača iz jekla
- vlečna naprava v prednjem odbijaču
- volan na levi strani, vožnja po desni,
- krmiljenje hidravlično
- večfunkcijski volan
- nastavljiv volan po višini in nagibu,
- odlagališče za dokumente DIN A4
- prekucna kabina, prekucna naprava mehanska, hidravlična
- niansirano prednje steklo
- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala po CE
- ogledalo za rampo desno ogrevano
- zadnja stena kabine brez oken,
- vhod v kabino levo/desno, premičen
- priključek za stisnjen zrak v kabini
- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani,
- strešno okno
- zašč. mreža proti kamenju, kovinska, za žaromete
- meglenske
- klimatska naprava s samodejno nastavitvijo temperature
- Radio z USB priključkom in bluetooth prostoročnim telefoniranjem
- Grafični večfunkcijski prikazovalnik v armaturni plošči z diagonalo najmanj 10 cm
- Sistem za podporo voznika pri ekonomični vožnji s sprotnim prikazom informacij in nasvetov za zmanjševanje porabe goriva v osrednjem prikazovalniku
- vtičnica 24V/15A v kabini
- Vzratna ogledala ogrevana
- komfortni zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del z ogrevanjem

- dodatni sedež na sredini med voznikovim in sovoznikovem z varnostnim pasom
- sedeža za sovoznika oblečena v nepremočljiv material
- barva kabine BELA,

#### Električna oprema

- LED oranžni rotacijski blok na kabini vozila širine min. 1000 mm ,
- LED bliskavki v sprednjem delu 4 kom
- električni pomik stekel,
- avtoradio
- električni sistem CAN povezava,
- baterije 2 x 12 V, min. 170 Ah
- generator 28 V, min. 100 A,
- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,
- luč za vzvratno vožnjo,
- bočne markirne luči utripajoče,
- elektronski omejevalnik hitrosti do 90 km/h,
- asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP), asistent za držanje smeri
- elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji,
- centralno daljinsko zaklepanje kabine,
- minimalno 2 ključa,
- luči za osvetlitev okolice vozila
- tempomat,
- blokada vzvratne vožnje pri zasedeni zadnji stopnici, skladno s standardom EN1501-1
- omejitev hitrosti na 20 km/h pri zasedeni zadnji stopnici, skladno s standardom EN 1501-1

#### Ostalo

- obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka, opozorilna svetilka, 2 kos varnostne zagozde, odsevni jopič, žarnice, pripadajoče orodje, dvigalka min. 12 t, pištola za zrak, zimske verige za pogonska kolesa),
- bočna zaščita na medosju,
- zaščita proti pršenju na kolotekih,
- zavese na kolotekih
- rezervno kolo pritrjeno na šasiji ali dostavljeno posebej
- izpušna cev v stran
- odstranitev tahografa iz vozila
- navodilo za uporabo in vzdrževanje, garancijska knjižica,

#### ZAHTEVJE ZA NADGRADNJO

---

Nadgradnja za vozilo za prevoz odpadkov izdelana po CE normativih, nova in nerabljen leto izdelave min. 2021. Nadgradnja mora biti primerna za zbiranje različnih vrst frakcij (steklo, papir, embalaža, biološki odpadki, mešani komunalni odpadki).

Osnovni podatki nadgradnje za zbiranje odpadkov:

- Nadgradnja mora biti ustrezna glede na zahteve šasije
- nadgradnja za zbiranje komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki),
- nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani,
- razmerje stiskanja odpadkov min. 5:1
- nadgradnja izdelana skladno s standardom EN-1501-1
- sistem stiskanja odpadkov s potisno in drsno ploščo ter iztisno ploščo, ki medsebojno tvorijo pritisk potreben za stiskanje odpadkov,
- vertikalno odpiranje vrat ob praznjenju polnega kesona,
- vrata opremljena z iztresalnim mehanizmom,
- celotna konstrukcija v povsem varjeni izvedbi,
- spoj med vrati in kesonom tesnjen po celotni višini,
- kapaciteta nadgradnje min. 18 m<sup>3</sup> merjeno skladno s standardom EN-1501-1
- kapaciteta korita min. 1,8 m<sup>3</sup> merjeno skladno s standardom EN-1501-1

#### **Keson za odpadke**

- debeline pločevine stranic min. 3 mm trdote min. HB 450
- debelina pločevine dna kesona min. 4 mm trdote min. HB 450
- keson v izvedbi z zaobljenima stranicama brez bočnih ojačitev, dolžino optimalno prilagoditi šasiji,
- širina kesona zunaj maks. 2.500 mm,
- servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo,
- iztisna plošča sredinsko in bočno vodena s pomočjo drsnih vodil, bočna vodila nastavljiva,
- brez vodilnih nastavkov za vodenje iztisne plošče na stranicah kesona z notranje strani,

**(ob ponudbi obvezno priložiti sliko zadnjega dela vozila z dvignjenimi vrati nadgradnje),**

- dno kesona ravno
- pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona z dvostransko delujočim teleskopskim valjem in detekcijo polnega kesona,
- avtomatski odmik iztisne plošče pri polnjenju kesona
- avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo,
- strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo,
- lestev na prednji levi strani za dostop na vrh nadgradnje,
- zaščita proti zdrsu z vrha kesona

#### **Vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje)**

- korito iz kvalitetnega jekla trdote min. HB 450 odpornega na obrabo, debeline min. 8 mm, notranja širina korita min. 2.000 mm,
- stiskanje po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,
- obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. HB450,

- hidravlična valja za pomik drsne plošče postavljena na notranji strani zadnjih vrat,
- valja dviga vrat postavljena bočno na stranicah znotraj zunanjih dimenzij,
- preklopni vsipni rob na višini maks. 1.600 mm,

#### Iztresalnik (avtomat za praznjenje zabojnikov)

- hitrost gibanja iztresalnega mehanizma za praznjenje zabojnikov maks. 14 sekund,
- iztresalnik za posode od 80 do 1.100 litrov po standardu EN 840-1,2 in 3,
- iztresalnik z izvedbo praznjenja zabojnika s pomočjo navpičnega vertikalnega dviga in rotacijskega zvrčanja zabojnika v korito v zgornjem položaju **(ob ponudbi obvezno priložiti sliko izvedbe iztresalnika)**,
- krmilni pult iztresalnika na levi in desni strani nadgradnje ergonomsko nameščen
- dvig in spust iztresalnika s pomočjo upravljalnih ročic (joystick), nameščeni na obeh straneh nadgradnje
- elektro-pnevmatsko krmiljen naslon za prestrzovanje zabojnikov z brezstopenjsko nastavitvijo lege

#### Lastnosti pralne naprave:

- možnost avtomatičnega in ročnega pranja zabojnikov za odpadke
- možnost pranja zabojnikov po standardu EN 840-1,2 in 3,
- ločena rezervoarja za umazano in čisto vodo, oba v nerjavni izvedbi (INOX)
- rezervoar za čisto vodo v sprednjem delu nadgradnje, volumna najmanj 1.100 litrov, polnilnim nastavkom DN50, prelivom, nivokazom DN38
- umazana voda se zbira pod koritom minimalnega volumna min. 200 litrov in se nato lahko prečrpava v rezervoar, volumna min. 800 litrov. Rezervoar nameščen v prednjem delu nadgradnje. Nastavki za praznjenje in čiščenje DN 50.
- visokotlačna vodna črpalka profesionalne izvedbe s pretokom min. 40 l/min pri min. 150 bar s keramičnimi bati in jekleno glavo, pogon s hidromotorjem
- vodni tokokrog opremljen s sesalnim filtrom, delovnim in varnostnim ventilom, manometrom ter akumulatorjem sunkov,
- dvojna pralna glava s teleskopsko izvedbo (obvezno priložiti fotografijo pralnih glav ob ponudbi)
- možnost pranja dveh dvokolesnih zabojnikov hkrati oz. 1 štirikolesnega zabojnika
- možnost pranja samo enega zabojnika po standardu EN 840-1, avtomatsko prepoznavanje prisotnosti enega dvokolesnega zabojnika
- ročna pralna pištola, s hitro spojko pred ročajem, v nerjavni izvedbi, nameščena rotacijska šoba
- navijalni boben v nerjavni izvedbi, samodejno navijanje, min. 20 metrov cevi premera 3/8
- kanal za izcedno vodo na prednji strani kesona s priklopom za izpiranje
- priložena cev za polnjenje DN 50, za praznjenje DN 50, dva ključa ABC in prehodna spojka B/C, čistilni filter s spojka DN 50
- možnost izbire časov pranja od 20 do 40 sekund po zabojniku

### Električna oprema (krmiljenje)

- ročni sistem stiskanja MANUAL upravljan s tipkami,
- avtomatski sistem stiskanja z enojnim ciklom SINGLE,
- avtomatski sistem stiskanja z večkratno ponovitvijo cikla MULTI,
- stikalo za izbiro avtomatskega proženja enojnega cikla stiskanja z dvignjenim iztresalnikom,
- vse komande potrebne za varno delovanje nadgradnje,
- dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila,
- komanda za čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat,
- komande za ročno kontrolo mehanizma stiskanja,
- avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje, dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila,
- indikacija polnega kesona v kabini
- električni CAN-BUS sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije,
- povezava in krmiljenje zunanjih enot preko CAN-BUS krmilnega modula v kabini,
- krmilna plošča v kabini s prikazovalnikom z izbiro vsaj 4 delovnih programov,
- delovni programi namenjeni stiskanju različnih frakcij odpadkov (embalaža, steklo, papir in mešani odpadki)
- LED luč za osvetlitev korita in LED luč za osvetlitev okolice, skupaj najmanj 3 kos
- LED svetilki za osvetlitev registrske tablice,
- zadaj dvakrat LED bliskavki v zgornjem delu nadgradnje,
- števec obratovalnih ur hidravlične črpalke,
- kamera odporna na tresljaje z barvnim LCD zaslonom velikosti min. 7 palcev v kabini
- napredni asistenčni sistem za slepi / mrtvi kot – opozarjanje za pešče

### Hidravlika

- dvojna hidravlična črpalka Parker ali enakovredna z avtomatskim vklopom in izkopom delovanja gnana s pomožnim menjalniškim pogonom šasije,
- avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo,
- istočasno delovanje sistema za stiskanje odpadkov in iztresanje posod za odpadke,
- elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili,
- rezervoar hidravličnega olja kapacitete min. 150 litrov z nivokazom in termometrom,
- tlačni in povratni filter v sistemu

### Ostalo

- previs nadgradnje maks. 2.500 mm,
- uporabna nosilnost za odpadke/tovor min. 7.500 kg do NDM 26t pri polnih rezervoarjih za čisto in umazano vodo
- nadgradnja izdelana skladno s standardom EN 1501+A1:2011 (priložiti certifikat)
- vse dejanske mere vozila v merilu podati v prilogi,
- izračun obremenitev osi podati v prilogi,
- barva nadgradnje BELA, debelina nanosa najmanj 120 mikronov, dvokomponentni sistem epoksi in PUR,

- mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu,
- na zadnji strani nadgradnje nameščeni dve stopnici levo in desno skladno s standardom EN-1501-1
- gumijast blatnik po celi širini vrat,
- avtomatsko centralno mazanje vseh težje dostopnih premikajočih delov
- bočna zaščita medosja (na šasiji ali nadgradnji),
- nosilec za metlo in lopato, metla in lopata priloženi
- lovilnik izcednih vod na tesnilnem predelu s krogličnim izpustom,
- kroglični izpustni ventil na spodnjem robu dodatnega korita izcednih vod velikosti min. 2,5",

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev z izpolnitvijo obrazcev in s priložitvijo tehnične dokumentacije vozila in nadgradnje z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi obveznimi prilogami ter s podpisom obrazca o potrditvi tehničnih zahtev naročnika.

**Obvezna dokumentacija pri ponudbi - velja za vsa vozila in nadgradnje :**

- tehnični opis šasije s kabino z vizualizacijo ali 3D pogledom z dimenzijami v merilu 1:1 v stranskem pogledu in tlorisu ter lastnimi masami šasije s kabino po oseh
- tehnični opis nadgradnje z dimenzijami v merilu 1:1 v stranskem pogledu in lastnimi masami vozila po oseh za kompletno vozilo ter prikaz nosilnosti vozila
- prospekti in fotografije vozila oz. nadgradnje
- veljaven certifikat EN-1501:2011+A1:2015 za ponujeno nadgradnjo
- veljaven certifikat ISO 9001 za proizvajalca nadgradnje
- veljaven certifikat ISO 14001 za proizvajalca nadgradnje
- seznam servisov v Sloveniji za šasijo in kabino – ponudnik zagotavlja minimalno 1x mobilni servis in 1x servisno delavnico
- seznam servisov v Sloveniji za nadgradnjo – ponudnik zagotavlja minimalno 1x mobilni servis in 1x servisno delavnico

#### Dokumentacija ob predaji:

- servisno garancijska knjižica za vozilo in nadgradnjo
- dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo
- veljaven standard za ponujeno nadgradnjo EN1501+A1:2011 za nadgraditelja izdan s strani akreditirane inštitucije
- veljaven certifikat ISO 9001 za nadgraditelja izdan s strani akreditirane inštitucije
- veljaven certifikat ISO 14001 za nadgraditelja izdan s strani akreditirane inštitucije
- oznaka CE v skladu z pravilnikom o varnosti strojev
- Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme
- izjava o skladnosti za nadgradnjo
- Homologacijski dokument II. st., vozilo obvezno homologirano kot delovno vozilo
- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v SLO jeziku
- Katalog rezervnih delov

#### DODATNI POGOJI:

##### USPOSABLJANJE

- Navodila za uporabo in vzdrževanje za kompletno vozilo v slovenskem jeziku
- Usposabljanje voznikov za šasijo s kabino in nadgradnjo minimalno 1 delovni dan na lokaciji naročnika oz. naročnikove poslovne enote.

## Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bo uporabljala veljavna slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3);
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19; v nadaljevanju: Uredba o zelenem javnem naročanju);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016);
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 z vsemi spremembami);
- predpisi, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

Vsi ponudniki izjavljajo in se strinjajo, da:

- bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
- bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, to naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
- so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- so ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
- so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

## Pouk o pravnem sredstvu

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.



Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

**Višina takse za predrevizijski in revizijski postopek za posamezne okoliščine, v katerih se vlaga zahtevek za revizijo znaša 4.000,00 EUR.**

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, na transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vlaga v skladu s Pravilnikom o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Ur. l. RS, št. 32/19).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih

dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

### Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila, kjer je to zahtevano.

- **pod razdelek „PREDRAČUN“** se predloži obrazec „Obrazec predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN“ (Obr\_1.1).
- **pod razdelek „ESPD-ponudnik“** se predloži izpolnjen obrazec »ESPD«. V primeru skupne ponudbe ali ponudbe z podizvajalci se **pod razdelek »ESPD - ostali sodelujoči«** predložijo ESPD obrazci gospodarskih subjektov, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi
- **pod razdelek »DRUGI DOKUMENTI«** se predloži naslednja dokumentacija:
  - Podatki o ponudniku - OBR 1
  - Ponudba - OBR 2
  - Izjava o izvajanju del s podizvajalci - OBR 5
  - Seznam podizvajalcev - OBR 5.1 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce)
  - Podatki o podizvajalcu - OBR 5.2 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce)
  - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo - OBR 5.3 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce in le-ti zahtevajo neposredno plačilo)
  - Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem - OBR 5.4 (v primeru, da ponudba vključuje podizvajalce in le-ti zahtevajo neposredno plačilo)
  - Izjava o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku - OBR 6
  - Seznam primerljivih dobav – OBR 6.1
  - Izjava o dostavi blaga - OBR 7
  - Vzorec pogodbe - OBR 8
  - Vzorec garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma - OBR 9
  - Vzorec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi – OBR 10
  - Akt oz. Sporazum o skupnem nastopu (v primeru oddaje skupne ponudbe)
  - **Kataloge, prospekte ponujenih vozil, iz katerih so razvidne tehnične specifikacije posameznega vozila, ki ga ponudnik v predmetnem javnem naročilu ponuja.**

Kocerod d.o.o.  
mag. Ivan Plevnik, direktor